

Безрамные двери-купе из массива

Автор: Administrator

16.10.2013 08:20 - Обновлено 16.10.2013 08:23



Порой довольно сложно предусмотреть все нюансы будущего интерьера. И если он задуман, например, в массиве, то следует максимально обеспечить выполнение данного условия. Но многие знают, что минимальная толщина двери из массива довольно громоздка для изготовления двери-купе классической рамочной конструкции. Поэтому, чтобы не отступить от основной идеи, можно обратиться к одному из решений Raumplus.

Безрамная дверь с нижним роликом

Безрамные двери-купе из массива

Автор: Administrator

16.10.2013 08:20 - Обновлено 16.10.2013 08:23

Речь идет об использовании безрамной двери с нижним опорным роликом (S34. S42). Процесс изготовления одной раздвижной безрамной двери предполагает использование следующих компонентов:

- направляющая верхняя,

- направляющая нижняя,

- верхний ролик для двери,

- планка крепления ролика,

- горизонтальный нижний профиль,

Безрамные двери-купе из массива

Автор: Administrator

16.10.2013 08:20 - Обновлено 16.10.2013 08:23

- нижний ролик для двери.

Безрамная дверь предполагает следующий ряд ограничений по габаритным характеристикам дверного полотна:

- масса дверного полотна – не больше 120кг,

- максимально допустимая высота полотна – 2750мм,

- максимально допустимая ширина дверного полотна – 1200мм.

Безрамные двери-купе из массива

Автор: Administrator

16.10.2013 08:20 - Обновлено 16.10.2013 08:23

Безрамная дверь с верхним роликом

Для одного безрамного дверного полотна необходимы следующие составляющие:

- нижний проводник,

- верхний ролик,

- крепление верхнего ролика,

Безрамные двери-купе из массива

Автор: Administrator

16.10.2013 08:20 - Обновлено 16.10.2013 08:23

- верхняя направляющая.

Безрамная дверь предполагает следующий ряд ограничений по габаритным характеристикам дверного полотна:

- масса дверного полотна – не больше 60кг,

- максимально допустимая высота полотна – 2500мм,

- максимально допустимая ширина дверного полотна – 1200мм;

Безрамные двери-купе из массива

Автор: Administrator

16.10.2013 08:20 - Обновлено 16.10.2013 08:23

- толщина дверного полотна 39-42мм.

Необходимо дополнить, что предлагаемые элементы можно использовать не только для безрамных дверей из массива, но и ДВП, МДФ, ДСП.